

金不换痔瘻术后换药80例应用观察

黄东胜

太康县人民医院外科 (461400)

【摘要】应用金不换(复方炉甘石外用散)痔瘻术后换药,临床观察80例,治愈率100%。创口愈合时间为622天,平均9.8天。无术后创面感染者。金不换具有消肿敛疮、散瘀定痛、抗炎生肌之功效。用于痔瘻术后创面,药力直达病所,可促进组织再生修复,加速创面愈合。结果表明,金不换用于痔瘻术后换药方便实用。具有良好的疗效。

近年来,我科应用金不换在痔瘻术后换药,临床观察80例,取得了满意的疗效,现报告如下:

一、临床资料

本组80例,男,32例,女,48例;年龄1276岁,平均42岁;病程3个月至21年。其中痔疮56例、肛瘻24例。

二、治疗方法

每日排便后用硝矾洗剂熏洗坐浴1020分钟,然后用碘伏消毒创口周围,替硝唑液冲洗伤口,将金不换粉喷散于痔疮术后创面上,外敷红霉素纱布;肛瘻术后换药将金不换蘸于红霉素纱条上,轻轻填于创口内,外盖敷料固定。每日换药1次或便后换药,直至创面完全愈合。治疗期间常规应用抗生素,加强营养,忌食辛辣生冷食物。

三、结果

本组病例创面全部愈合,治愈率为100%。创口愈合时间为622天,平均为9.8天。10天内创口愈合率,痔疮为96%,肛瘻为83%。无术后创面感染者。

四、讨论

痔瘻手术切口为Ⅱ类或Ⅲ切口,加之排便时对创面的摩擦损伤,肛周瘀血水肿,以及粪便及肠液等对创面的污染,使创面的再生及愈合能力明显降低,诸多因素可造成创面生长缓慢或不愈合。我科将金不换用于痔瘻术后换药,取得了较好的疗效,明显优于传统换药。

金不换为“复方炉甘石外用散”的商品名,为粉末剂。其成份有炉甘石、血竭、铜绿、自然铜、乳香、紫草、朱砂、冰片、儿茶、麝香、氧化锌、磺胺嘧啶银等。炉甘石具有防腐生肌,收湿敛疮,为保护剂;血竭散瘀定痛,止血生肌;铜绿去腐敛疮;自然铜散瘀定痛;乳香调气活血,定痛追毒,治脓疮肿毒;紫草凉血活血,清热解毒;朱砂安神解毒,治肿毒疮疡;冰片消肿止痛;儿茶清热止血,生肌定痛;麝香通络散瘀,治痈疽肿毒;氧化锌具有止痒和减轻肛门直肠粘膜炎症的作用①。还具有促进含锌酶、促成纤维细胞增生,上皮形成和胶原合成,加速创面修复作用②。磺胺嘧啶银中磺胺嘧啶对大多数革兰氏阳性及阴性细菌均有抑制作用,银具有收敛作用。诸药合用具有消肿敛疮、散瘀定痛,抗炎生肌之功效。金不换用于痔瘻术后换药,可使药力直达病所,发挥其优良功效,促进组织再生,加快创面愈合。该方法疗效可靠,药品为市售易得,方便实用,值得临床推广应用。

参考文献:

- 1、潘沈玉, 太宁乳膏治疗肛裂43例临床观察 中国肛肠病杂志 2009.29(5) 42
- 2、张波 安洪达 复方角菜酸酯乳膏在肛肠病术后应用的效果观察 中国肛肠病杂志 2008.28(11) 41